



KONICA MINOLTA

**bizhub** C3301i  
A4-kleurenprinter

**Met de  
bizhub  
i-SERIES IS  
WERKT U  
SLIMMER**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## VOORDELEN VOOR DE KLANT



**Intuïtieve bediening**  
Bedien de bizhub als een smartphone of tablet met een volledig aangepaste gebruikersinterface



**Mobiele connectiviteit**  
Print altijd en overal met de innovatieve mobiele technologieën van Konica Minolta



**Services**  
Efficiënt printerparkbeheer, inclusief automatische levering van verbruiksartikelen, proactief onderhoud en installatie op afstand



**Duurzaamheid**  
Talrijke eco-functies die helpen het energieverbruik en de kosten te verlagen

## OPTIES

### 1 VERBETERDE FUNCTIES

Barcode-lettertypes  
LK-106

Unicode-lettertypes  
LK-107

OCR A- en B-lettertypes  
LK-108

### 2 CONNECTIVITEIT

Draadloos LAN  
UK-221

USB I/F set  
EK-P08

USB I/F set  
EK-P09

NFC I/F set  
EK-P10

Interfacekabel voor  
CSRC-modem

Biometrische verificatie  
AU-102

Kaartverificatie  
ID-kaartlezer

Montageset  
MK-P08



### 3 OVERIGE

10-key pad  
KP-P03

Toetsenbordhouder  
KH-P02

Luchtreinigingseenheid  
CU-202

Montageset  
MK-P09

### 4 MEDIA-INVVOER

Papierlade  
PF-P27

Hoogteversteleenheid  
PF-P22

Onderkast  
DK-P04x

### 5 MEDIA-UITVOER

Offline nieter  
FS-P04

### LEGENDE

- Verplichte optie
- Optie
- Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd met de optie erboven

## AFWERKFUNCTIES



Duplex



Hoeknieten  
(offline)

## BESCHRIJVING

### VERBETERDE FUNCTIES

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| LK-106 barcode-lettertypes     | Ondersteunt printen van eigen barcodes                  |
| LK-107 unicode-lettertypes     | Ondersteunt afdrukken van eigen unicodes                |
| LK-108 OCR A- en B-lettertypes | Ondersteunt afdrukken van eigen OCR A- en B-lettertypes |

### CONNECTIVITEIT

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| UK-221 draadloos LAN                  | Modus voor draadloos LAN en draadloos LAN-access point |
| EK-P08 USB I/F set                    | USB-toetsenbordaansluiting                             |
| EK-P09 USB I/F set                    | USB-toetsenbordaansluiting, Bluetooth                  |
| EK-P10 NFC I/F set                    | Verbinding maken met mobiele Android-apparaten         |
| EK-P11 interfacekabel voor CSRC-modem | GPRS-modemverbinding voor CSRC                         |
| AU-102 biometrische verificatie       | Vingeraderscanner                                      |
| IC-kaartlezer                         | Verschillende ID-kaarttechnologieën                    |
| MK-P08-montageset                     | Installatieset voor ID-kaartlezer                      |

### OVERIGE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| KP-P03 10-key pad             | Voor gebruik in plaats van touchscreen                       |
| KH-P02 toetsenbordhouder      | Voor plaatsen van USB-toetsenbord                            |
| CU-202 luchtreinigingseenheid | Verbetering van de binnenlucht kwaliteit door lagere emissie |
| MK-P09 montageset             | Installatieset voor luchtreinigingseenheid                   |

### MEDIA-INVVOER

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| PF-P27 papierlade           | 500 vel, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>                      |
| PF-P22 hoogteversteleenheid | Voor een comfortabele werkhoogte                         |
| DK-P04x-onderkast           | Biedt opslagruimte voor afdrukmedia en andere materialen |

### MEDIA-UITVOER

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| FS-P04 offline nieter | 20-vel offline nieter |
|-----------------------|-----------------------|

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### SYSTEEMSPECIFICATIES

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Systeemsnelheid A4                   | Tot 33/33 ppm (monochroom/kleur)  |
| Snelheid automatisch dubbelzijdig A4 | Tot 33/33 ppm (monochroom/kleur)  |
| Tijd tot eerste pagina A4            | 8,7/9,6 sec. (monochroom/kleur) <sup>1</sup>  |
| Opwarmtijd                           | Circa 13/15 sec. (monochroom/kleur) <sup>1</sup>                                    |
| Beeldverwerkingstechnologie          | Laser   |
| Tonertechnologie                     | Simitri® V-polymeertoner  |
| Formaat touchscreen/resolutie        | 7"/800 x 480  |
| Systeemgeheugen                      | 3.072 MB (standaard/max.)   |
| Harde schijf                         | 8 GB (standaard)  |
| Interface                            | 10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, wifi 802.11 b/g/n/ac (optioneel)             |
| Netwerkprotocollen                   | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour                           |
| Papierformaten                       | A6-A4, aangepaste papierformaten  |
| Papiergewicht                        | 60-210 g/m <sup>2</sup>   |
| Papierinvoercapaciteit               | 600 vel / 1.100 vel (standaard/max.)  |
| Papierinvoerlade (standaard)         | 1x 500, A6-A4, aangepaste formaten, 60-210 g/m <sup>2</sup>                         |
| Papierinvoerlade (optioneel)         | 1x 500 vel, A4, 60-210 g/m <sup>2</sup>   |
| Handmatige invoer                    | 100 vel, A6-A4, aangepaste formaten, 60-210 g/m <sup>2</sup>                        |
| Afwerkingsopties (optioneel)         | Groeperen, Sorteren, Nieten (offline)   |
| Automatisch dubbelzijdig             | A4, 60-210 g/m <sup>2</sup>   |
| Uitvoercapaciteit                    | Maximaal 250 vel  |
| Afdrukvolume (maandelijks)           | Opn. 6.500 pagina's, max. <sup>2</sup> 96.000 pagina's                              |
| Levensduur toner                     | Zwart tot 13.000 pagina's<br>CMY tot 9.000 pagina's                                 |
| Levensduur imaging unit              | Zwart tot 154.000 pagina's (imaging unit)<br>CMY tot 55.000 pagina's (imaging unit) |
| Stroomverbruik                       | 220-240 V/50/60 Hz, minder dan 1,45 kW  |
| Afmetingen (b x d x h)               | 420 x 528 x 473 mm (zonder opties)  |
| Gewicht                              | Ca. 33,2 kg (zonder opties)   |

### PRINTERSPECIFICATIES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Printresolutie           | 1.800 (equivalent) x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi   |
| Paginabeschrijvingstalen | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS  |
| Besturingssystemen       | Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 10.14 of hoger, Unix, Linux, Citrix |
| Lettertypes              | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin, barcode-lettertypes (optioneel), OCR A- en B-lettertypes (optioneel), unicode-lettertypes (optioneel)                                 |
| Mobiel printen           | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optioneel: WiFi Direct  |

### SYSTEEMKENMERKEN

|             |  |
|-------------|--|
| Beveiliging | IP-filtering en poortblokkering, SSL3 en TLS1.1/1.2/1.3 netwerkcommunicatie, IPsec-ondersteuning, IEEE 802.1x-ondersteuning, gebruikersverificatie, Kerberos, overschrijven van harde schijf, gegevensencryptie harde schijf (AES 256), encryptie van gebruikersgegevens printen |
| Accounting  | Maximaal 100 gebruikersaccounts, Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map)   optioneel: biometrische verificatie (vingeraderscanner), ID-kaartverificatie (ID-kaartlezer), verificatie via mobiel apparaat (Android/iOS)                   |
| Software    | Net Care Device Manager, Data Administrator, Box Operator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility   |

<sup>1</sup> De opwarmtijd is afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

<sup>2</sup> Als het maximale volume binnen een periode van één jaar wordt bereikt, moet een onderhouds cyclus worden uitgevoerd

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals paginadekking bij een bepaald paginamaat (5% dekking van A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginamaat, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

